PREGUNTA **(ESCRIBIR EL NÚMERO DE LA RESPUESTA CORRECTA EN LA CELDA AMARILLA PARA VERIFICAR)**

Identificador: 2059
Enunciado:
¿Se puede instalar un dispositivo de ventilación en los GRG/IBC para el transporte de materias de la clase 5.2 para los que estén autorizados?
1.- Sólo para ciertas materias que desprenden pequeñas cantidades de gas.
2.- Siempre que el gas emitido no supone peligro.
3.- Nunca.
4.- Los GRG/IBC han de ser cerrados herméticamente.
2
Norma: ADR 4.1.7.0.1

Identificador: 2754
Enunciado:
Salvo excepciones, ¿qué disposiciones deben satisfacer los embalajes utilizados para las peróxidos orgánicos?
1.- Las disposiciones de prueba para el grupo de embalaje I.
2.- Las disposiciones de prueba para el grupo de embalaje II.
3.- Las disposiciones de prueba para el grupo de embalaje III.
4.- Las disposiciones de prueba para el grupo de embalaje IV.
2
Norma: ADR 4.1.7.1.1

Identificador: 3042
Enunciado:
¿Qué método de embalaje se ha de utilizar para los peróxidos orgánicos de tipo F que no requieren regulación de temperatura?
1.- Método de embalaje OP88.
2.- Método de embalaje OP111.
3.- Método de embalaje OP7.
4.- Método de embalaje OP8.
4
Norma: ADR 4.1.7.1.4 Letra e)

Identificador: 3043
Enunciado:
¿Para qué peróxidos orgánicos se ha de utilizar el método de embalaje OP8?
1.- Para los de tipo A, B y C.
2.- Para los de tipo B y C.
3.- Para los de tipo C y D.
4.- Para los de tipo E y F.
4
Norma: ADR 4.1.7.1.4 Letra d) y e)

Identificador: 3044
Enunciado:
¿Qué representan las cantidades indicadas para cada método de embalaje de las materias de la clase 5.2?
1.- Las cantidades máximas autorizadas por bulto.
2.- El mínimo permitido.
3.- El máximo permitido.
4.- El valor medio de referencia.
1
Norma: ADR 4.1.7.1.2

Identificador: 3046
Enunciado:
¿Cómo se designan los métodos de embalaje para las materias de la clase 5.2 ?
1.- De OP10 a OP18.
2.- De OP1 a OP8.
3.- De LQ10 a LQ18.
4.- De LQ1 a LQ8.

2

Norma: ADR 4.1.7.1.2

Identificador: 3371

Enunciado:

¿Qué método de embalaje se ha de utilizar para los peróxidos orgánicos, que no requieren regulación de temperatura, del tipo D?

1.- Método de embalaje OP8.

2.- Método de embalaje OP18.

3.- Método de embalaje OP7.

4.- Método de embalaje OP77.

3

Norma: ADR 4.1.7.1.4 Letra c)

Identificador: 3405

Enunciado:

Con carácter general, ¿cuál es el método de embalaje para las materias autorreactivas de Tipo C?

1.- Método embalaje OP6.

2.- Método embalaje OP7.

3.- Método embalaje OP5 o menor.

4.- Método OP8.

1

Norma: ADR 4.1.7.1.4 Letra b)