PREGUNTA (**ESCRIBIR EL NÚMERO DE LA RESPUESTA CORRECTA EN LA CELDA AMARILLA PARA VERIFICAR**)

Identificador: 131
Enunciado:
Toda unidad de transporte que lleve mercancías de la clase 1 deberá ir provista de: (Señale la afirmación falsa)
1.- Dos calzos por vehículo.
2.- Dos señales de advertencia autoportantes.
3.- Un chaleco fluorescente por cada miembro de la tripulación del vehículo.
4.- Una linterna por cada miembro de la tripulación del vehículo.

Norma: ADR 8.1.5.2

Identificador: 136
Enunciado:
¿Dónde se colocarán los extintores en los vehículos EX/II?
1.- En el exterior de la cisterna, al aire libre y fácilmente accesibles.
2.- En la cabina, fácilmente accesibles.
3.- En algún lugar protegido de los efectos climáticos y fácilmente accesibles.
4.- No se indica un lugar concreto, pueden llevarlos donde se estime oportuno.

Norma: ADR 8.1.4.5

Identificador: 208
Enunciado:
¿Cuál de las siguientes acciones considera usted más correcta en caso de incendio de un vehículo que transporte materias explosivas, sin afectar a la carga?
1.- No intentar apagarlo.
2.- Avisar a las autoridades competentes.
3.- Como no afecta a la carga, no avisar a las autoridades competentes.
4.- Intentar apagar el incendio con los medios de extinción.

Norma: ADR 8.1.4

Identificador: 225
Enunciado:
El curso de especialización para el transporte de materias y objetos de la clase 1, deberá incluir, al menos, las materias siguientes:
1.- Peligro inherentes a las materias y objetos explosivos y pirotécnicos.
2.- Disposiciones particulares relativas al cargamento en común de materias y objetos de la clase 1.
3.- Conocimiento teórico general de los distintos dispositivos de llenado y vaciado.
4.- A y B son ciertas.

Norma: ADR 8.2.2.3.4

Identificador: 239
Enunciado:
¿Por qué categoría de túneles tendrá el paso prohibido, un vehículo que transporta 1.000 kg de una materia explosiva que disponga del siguiente código de restricción de paso por túneles (B1000C)?
1.- Únicamente por túneles de categoría A.
2.- Únicamente por túneles de categoría B y C.
3.- Ninguna materia explosiva puede tener ese código.
4.- Todas son incorrectas.

Norma: ADR 8.6.4

Identificador: 248
Enunciado:
¿Qué elementos deberán disponer los extintores de los vehículos EX/II?

1.- Precinto y día, mes y año de la próxima inspección.
2.- Marca o placa de conformidad y día, mes y año de la próxima inspección.
3.- Precinto, marca o placa de conformidad y mes y año de la próxima inspección.
4.- Precinto, marca o placa de conformidad, mes y año de la próxima inspección y manómetro.

Norma: ADR 8.1.4.4

Identificador: 260
Enunciado:
A todo transporte de mercancías de la clase 1, ¿debe exigirse el certificado de formación del conductor?
1.- Siempre.
2.- Sólo si el vehículo tiene MMA > 3.500 kg.
3.- Sólo si se rebasan las cantidades máximas del 1.1.3.6.
4.- Sólo si el peso de la materia es > 50 kg.

Norma: ADR 8.2.1.4

Identificador: 265
Enunciado:
¿Qué significa que una materia explosiva disponga de un código de restricción de paso por túneles formado por la letra C?
1.- Este código no prohíbe el paso por ningún túnel.
2.- Que sólo podrá pasar por túneles de categoría C.
3.- Ninguna materia explosiva dispone de este código.
4.- Sólo prohíbe el paso por túneles de la categoría C, D y E.

Norma: ADR 8.6.4

Identificador: 267
Enunciado:
¿Qué condición imprescindible debe cumplir un extintor de los que va provisto un vehículo tipo EX/II?
1.- Que tenga una capacidad máxima de polvo de 2 kg.
2.- Que pueda combatir un incendio del motor.
3.- Que esté adaptado a las clases de inflamabilidad A, B y C.
4.- Que tenga una capacidad máxima de 6 kg de polvo.

Norma: ADR 8.1.4.1

Identificador: 274
Enunciado:
¿Quién puede exigir, a cargo del transportista, la presencia de un acompañante a bordo de un vehículo de transporte de explosivos?
1.- El jefe de la empresa expedidora.
2.- El consejero de seguridad.
3.- El transportista.
4.- La autoridad competente del país contratante del ADR.

Norma: ADR 8.5 S1 (2)

Identificador: 290
Enunciado:
¿Por qué categoría de túneles tendrá el paso prohibido, una materia explosiva que disponga de un código de restricción de paso por túneles formado por la letra (B)?
1.- A, B, C y D.
2.- A, B, C, D y E.
3.- Sólo por D y E.
4.- Todas son incorrectas.

Norma: ADR 8.6.4

Identificador: 297
Enunciado:
¿Qué significa que una materia explosiva disponga de un código de restricción de paso por túneles formado por la letra E?
1.- Ninguna materia explosiva dispone de este código.
2.- Este código no prohíbe el paso por ningún túnel.
3.- Que sólo podrá pasar por túneles de categoría E.
4.- Que no podrá pasar por túneles de la categoría E.

Norma: ADR 8.6.4

Identificador: 307
Enunciado:
¿Qué significa que una materia explosiva que disponga de un código de restricción de paso por túneles formado por la letra A?
1.- Este código permite el paso por cualquier túnel.
2.- Que sólo podrá pasar por túneles de categoría A.
3.- Ninguna materia explosiva dispone de este código.
4.- Sólo prohíbe el paso por túneles de la categoría B, C, D y E.

Norma: ADR 8.6.4

Identificador: 316
Enunciado:
¿Por qué categoría de túneles tendrá el paso prohibido, si efectuamos un transporte de 7.000 kg de una materia explosiva que disponga del siguiente código de restricción de paso por túneles (C/D)?
1.- C y D.
2.- Ninguna materia explosiva puede tener ese código.
3.- D y E.
4.- Todas son incorrectas.

Norma: ADR 8.6.4

Identificador: 352
Enunciado:
¿De cuántos extintores deberá disponerse en una unidad de transporte de explosivos EX/II?
1.- De al menos uno de 2 kg y dos de 8 kg, cada uno.
2.- De tres, con 6 kg de polvo cada uno.
3.- De uno con 2 kg y otro de 8 kg.
4.- Todas son incorrectas.

Norma: ADR 8.1.4.1

Identificador: 364
Enunciado:
¿Por qué categoría de túneles tendrá el paso prohibido, un vehículo que transporta 5.000 kg de una materia explosiva que disponga del siguiente código de restricción de paso por túneles (C5000D)?
1.- A, B, C y D.
2.- A, B , C, D y E.
3.- Ninguna materia explosiva puede tener ese código.
4.- Todas son incorrectas.

Norma: ADR 8.6.4

Identificador: 382
Enunciado:
¿Qué distancia mínima deberán mantener respecto a los otros vehículos estacionados, los vehículos que transporten mercancías de la clase 1 cuando estén obligados a detenerse en un emplazamiento público para realizar operaciones de carga y descarga?
1.- 50 metros.
2.- 70 metros.

3.- 80 metros.
4.- 100 metros.

Norma: ADR 8.5 S1 (4)

Identificador: 387
Enunciado:
¿Cuántos cursos de formación deberá realizar un conductor de vehículos que transporte materias explosivas en cisternas para obtener la Autorización especial o Certificado de Formación ADR?
1.- Uno.
2.- Dos.
3.- Tres.
4.- Cuatro.

Norma: ADR 8.2.1

Identificador: 438
Enunciado:
El conductor que pretenda obtener el certificado necesario para poder conducir vehículos de explosivos, deberá saber que la autoridad competente podrá autorizar que los cursos de formación básica se limite a:
1.- Determinadas mercancías peligrosas.
2.- Para una clase específica o clases.
3.- A y B son ciertas.
4.- Todas son incorrectas.

Norma: ADR 8.2.1.2

Identificador: 481
Enunciado:
En una unidad de transporte con mercancías peligrosas de clase 1 con masa máxima de 10.000 kg:
1.- Se autoriza a transportar viajeros.
2.- La vigilancia del vehículo debe ser constante cuando esté estacionado.
3.- Es obligatorio el dispositivo de limitación de velocidad.
4.- La B) y C) son correctas.

Norma: ADR 8.5 S1 (6) y 9.2.5

Identificador: 4141
Enunciado:
¿Durante el transporte, se deberán cerrar las puertas y los paneles rígidos de los compartimentos de carga de vehículos EX/II y EXIII que transporte materias y objetos de la clase 1?
1.- Solamente cuando lo estacionemos.
2.- Excepto en la carga y descarga.
3.- Solamente cuando descarguemos.
4.- Durante el transporte.

Norma: ADR 8.5 S1 (7)

Identificador: 4143
Enunciado:
¿Cual es la duración miníma de los curso de especialización para el transporte de materias y objetos de la clase 1 ?
1.- 12 sesiones de enseñanza.
2.- 8 sesiones de enseñanza.
3.- 18 sesiones de enseñanza
4.- 10 sesiones de enseñanza.

Norma: ADR 8.2.2.4

Identificador: 6345
Enunciado:
A parte de la documentación exigible, la autoridad competente de un país Parte contratante del ADR ¿Que puede exigir, a cargo del transportista para el UN 0044 CEBOS DEL TIPO DE CÁPSULA?
1.- Nada
2.- Una zona de descanso
3.- La presencia de un acompañante a bordo del vehículo, si las reglamentaciones nacionales lo prevén así
4.- Las instrucciones escritas según ADR

Norma: ADR 8.5 S1 (2)

Identificador: 6355
Enunciado:

¿Qué no necesitará llevar a bordo un vehículo que transporta materias explosivas de la clase 1, división 1.5 grupo de compatibilidad C?
1.- Un calzo por vehículo.
2.- Aparato de iluminación portátil.
3.- Dos señales de advertencia autoportantes.
4.- Líquido para el lavado de ojos.

Norma: ADR 8.1.5.2

Identificador: 6357
Enunciado:
Indicar si se podrá dejar sin vigilancia el vehículo en un transporte de explosivos
1.- en el caso de embalajes vacíos sin limpiar.
2.- cuando se estacione en un aparcamiento público.
3.- en un lugar alejado de los lugares habitados.
4.- en un lugar alejado de los lugares habitados.

Norma: ADR 8.5 S1 (6)

Identificador: 6381
Enunciado:
El ADR permite a la autoridad competente aprobar cursos básicos limitados a ciertas Clases o materias de mercancías peligrosas...
1.- salvo para las especialidades de explosivos y radiactivos.
2.- para todas las especialidades.
3.- a excepción de las materias radiactivas, exclusivamente.
4.- salvo para la especialidad de explosivos de la división 1.4 S.

Norma: ADR 8.2.1.2 y 8.2.1.4

Identificador: 6400
Enunciado:
Para estar en posesión del Certificado ADR que permite transportar explosivos, ¿qué es necesario?
1.- Superar un curso y dos exámenes, entre otras exigencias.
2.- Superar un examen, únicamente.
3.- Superar un curso de formación, únicamente.
4.- Puede realizarse el curso o un examen con las materias.

Norma: ADR 8.2.2.8.1

Identificador: 6430
Enunciado:
La flegmatización consiste en
1.- Humedecer un explosivo.
2.- Hacer una explosión controlada.
3.- Embalar un explosivo.

4.- Todas son incorrectas.

Norma: ADR 8.2.1.4

Identificador: 6468
Enunciado:
A parte de la documentación exigible, la autoridad competente de un país Parte contratante del ADR ¿Que puede exigir, a cargo del transportista para el UN 0065 MECHA DETONANTE flexible?
1.- Nada
2.- Una zona de descanso
3.- La presencia de un acompañante a bordo del vehículo, si las reglamentaciones nacionales lo prevén así
4.- Las instrucciones escritas según ADR

Norma: ADR 8.5 S1 (2)

Identificador: 6494
Enunciado:
Para obtener la autorización de conducción de vehículos que transporten materias y objetos de la Clase 1, se debe...
1.- Realizar unas prácticas para extinción de incendio únicamente.
2.- realizar un curso de actuaciones a seguir en caso de accidente o incidente.
3.- realizar un curso de formación básica.
4.- realizar un curso de formación especializada.

Norma: ADR 8.2.1.4

Identificador: 6507
Enunciado:
Toda unidad de transporte de mercancías peligrosas que transporta explosivos irá provista de...
1.- al menos, un calzo por rueda.
2.- al menos, un calzo por vehículo.
3.- al menos, dos calzos por vehículo.
4.- al menos, dos calzos.

Norma: ADR 8.1.5.2

Identificador: 6525
Enunciado:
Si se transportan explosivos y se superan las cantidades máximas establecidas, si es preciso estacionar...
1.- puede hacerse en una fábrica segura.
2.- puede hacerse en un estacionamiento vigilado.
3.- el vehículo debe estar permanentemente vigilado.
4.- en un lugar público en las inmediaciones de viviendas.

Norma: ADR 8.4.1

Identificador: 6791
Enunciado:

¿Cuántos extintores deberá llevar un vehículo dedicado al transporte de mercancías peligrosas cuya MMA es superior a 7,5 toneladas?
1.- Dos o más extintores adaptados a las Clases de inflamabilidad ABC con una capacidad mínima total de 12 kg de polvo, de los que al menos, uno será de 6 kg.
2.- Uno o varios extintores con polvo ABC, con una capacidad mínima total de 8 kg, de los que al menos, uno deberá tener una capacidad mínima de 6 kg.
3.- Dos o varios extintores de polvo ABC, con una capacidad mínima de 6 kg de polvo.
4.- Dos o varios extintores de polvo ABC con capacidad mínima total de 20 kg.

Norma: ADR 8.1.4.1

Identificador: 6792
Enunciado:
¿Cuántos extintores suplementarios deberá llevar un vehículo dedicado al transporte de mercancías peligrosas cuya MMA es superior a 7,5 toneladas?
1.- Uno o varios extintores adaptados a las Clases de inflamabilidad ABC con una capacidad mínima total de 12 kg de polvo en la unidad de transporte, de los que al menos, uno será de 6 kg.
2.- Uno o varios extintores con polvo AB, con una capacidad mínima total de 8 kg, de los que al menos, uno deberá tener una capacidad mínima de 6 kg.
3.- Uno o varios extintores de polvo ABC, con una capacidad mínima de 9 kg de polvo.
4.- Debe llevarse obligatoriamente al menos 1 extintor automático de polvo ABC de 6 kilogramos

Norma: ADR 8.1.4.1

Identificador: 6820
Enunciado:
¿A partir de qué masa neta total de materias explosivas de la división 1.2 transportadas en un vehículo se aplicará la vigilancia de los vehículos según la disposición S1?
1.- 0 kg.
2.- 10 kg.
3.- 50 kg.
4.- 100 kg.

Norma: ADR 8.5 S1

Identificador: 6850
Enunciado:
¿Es obligatorio disponer de equipamiento adicional en un transporte de explosivos para cada miembro de la tripulación?
1.- Sí.
2.- Sólo para los cargadores.
3.- Sólo para el conductor.
4.- No es obligatorio, pero dependería de la evaluación de riesgos de la empresa transportista.

Norma: ADR 8.1.5.3